



ANEXO I.2 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS E COTAÇÕES - MÓDULO BÁSICO

Município de Canoas

CEU DA CULTURA - MATHIAS VELHO
Rua Caçapava, nº 450. Bairro Mathias Velho. Canoas / RS. CEP 92330-290.

BDI Geral:
23,08%

Encargo Social Mensalista:
69,95%

Data:
06/10/2025

DATA BASE:
abril-25 NÃO-DESONERADO

BDI Equipamentos:
15,26%

Encargo Social Horista:
112,84%

Revisão:
10

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	407	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELECTRICAS E ESQUADRIAS	UN		432,27	462,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,46	30,02
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,34	24,22	26,41
SINAPI	73372			1,02	0,00	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	22,52	24,48
SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1	39,59	41,17
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	25,54	27,86
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,015	285,70	310,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,03	21,43	23,26
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇÃO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,015	464,20	471,96
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	7,73	7,73
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E= 10 MM	M2	0,386	60,36	60,36
SINAPI-I	12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	0,023	11,30	11,30
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,0115	252,92	252,92
SINAPI-I	5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	0,0058	7,15	7,15
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USA ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,024	3,32	3,32
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,0346	35,68	35,68
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,0058	31,77	31,77
SINAPI-I	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	1,28	0,09	0,09
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	0,023	109,37	109,37
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	6,84	6,84
SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	0,0461	11,46	11,46
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,303	0,00	0,00
SINAPI-I	4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7	18,11	18,11
SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	0,0461	6,27	6,27
SINAPI-I	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	0,318	26,69	26,69
SINAPI-I	11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	0,536	5,37	5,37
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,214	0,28	0,28
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1	15,87	15,87
SINAPI-I	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	0,0058	24,78	24,78
SINAPI-I	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	0,0057	10,41	10,41
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	0,022	16,79	16,79

Composição	399	CONSUMO COMBUSTIVEL - VEÍCULO LEVE (10 km/l e 500 km/mês)	MÊS		295,00	295,00
Cotação	ANP_06.2025	GASOLINA COMUM	L	50	5,90	5,90

Composição	408	APILOAMENTO MANUAL DE FUNO DE VALA COM MACO DE 30KG	M2		32,14	34,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26

Composição	409	APILOAMENTO MANUAL DE BLOCOS/SAPATAS COM MACO DE 30KG	M3		8,57	9,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	21,43	23,26

Composição	394	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3		714,78	718,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	25,32	27,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	21,43	23,26
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,32	1,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	25,72	28,07
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEOAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	611,38	611,38

Composição	395	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3		714,78	718,35
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	21,43	23,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88262	CARPIANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	25,32	27,64
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,32	1,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	25,72	28,07
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	611,38	611,38
Composição	403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIUREIA, 2 DEMÃOS	M2		240,94	241,82
SINAPI	102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,13	3,67	3,67
SINAPI	102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,1694	3,67	3,67
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0675	22,35	24,30
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2993	27,07	29,56
SINAPI-I	41315	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APlicacao A Frio	KG	2,2	87,13	87,13
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,3	128,57	128,57
Composição	372	ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES	M3		818,14	821,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,43	23,26
Cotação	SINAPI-I_34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	m³	1	775,28	775,28
Composição	373	TERRA PARA PLANTIO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUI TRANSPORTE VERTICAL 1º PAVIMENTO)	M3		80,39	86,31
SINAPI	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	500	0,03	0,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,43	23,26
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,3	1,40	1,40
Cotação	SINAPI-I_6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRA/REATERRA (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	m³	1	54,26	54,26
Composição	34	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA (LARGURA DA TELA 25 CM)	M		12,10	12,22
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,72	28,07
Cotação	SEINFRA_I2033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	2,2	4,92	4,92
Composição	374	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (PRETO OU BRONZE) DE CORRER, EM PERFIS SERIE 30, INCLUSOS FERRAGENS E VIDRO DE SEGURANÇA 8mm	M2		1.216,23	1.234,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4651	21,43	23,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	25,54	27,86
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,511	23,21	25,25
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,52	24,48
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	9	45,24	45,24
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1	598,43	598,43
Composição	424	JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN		75,79	79,89
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,907	26,79	29,34
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,907	21,98	23,94
Cotação	SBC_2657	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm	UN	1	26,01	26,01
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	87,08	87,08
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,69	1,69
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1	3,00	3,00
Composição	425	TE COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN		60,98	64,34
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,742	26,79	29,34
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,742	21,98	23,94
Cotação	SBC_4490	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	UN	1	19,76	19,76
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,69	1,69
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1	2,49	2,49
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	87,08	87,08
Composição	426	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm, ESGOTO	UN		91,15	98,44
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54	26,79	29,34
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,711	21,98	23,94
SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	1	9,00	9,00
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012	87,08	87,08
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,227	9,99	9,99
Composição	427	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm, ESGOTO	UN		99,50	107,23
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,711	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,711	26,79	29,34
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,227	9,99	9,99
SINAPI-I	11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	1	12,77	12,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012	87,08	87,08
Composição	429	CAIXA INSPECACAO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DE FERRO FUNIDO - Ø60cm	UN	265,40	273,33	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,759	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,759	26,79	29,34
SINAPI-I	11301	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	0,00	0,00
SINAPI-I	43441	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECACAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	179,62	179,62
Composição	375	RALO SEMI-HEMISFÉRICO FºFº, TIPO ABACAXI Ø 75mm	UN	24,10	26,30	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,43	23,26
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,79	29,34
SINAPI-I	11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1	0,00	0,00
Composição	411	GÁRGULA DE DESCIDA PLUVIAL EM CONCRETO APARENTE	UN	612,67	618,90	
SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,03	1.275,51	1.326,34
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5	12,96	13,13
SINAPI	103138	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	2	39,16	40,51
SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,5	65,54	65,66
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,1	14,18	14,55
SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,5	45,99	47,34
SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2	0,00	0,00
Cotação	SBC_1110	FLANGE COM SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 4"	UN	2	179,97	179,97
Composição	412	CANAleta DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, GEOMETRIA PRISMÁTICA (DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40m; H(médio)=0,325m)	M	127,09	131,32	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5325	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5325	25,72	28,07
SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0018	1.463,80	1.588,80
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,1658	0,36	0,40
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRÂO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1831	521,70	531,41
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0945	3,47	3,47
Composição	428	CAIXA DE AREIA 60X60X80cm (MEDIDAS INTERNAS) - FUNO DE BRITA - TAMPA T33 EM FERRO FUNIDO	UN	736,28	769,96	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,2206	21,43	23,26
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0955	25,54	27,86
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125	31,38	34,54
SINAPI	88238	AUDIANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1224	22,52	24,48
SINAPI	88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257	25,32	27,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9064	25,72	28,07
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	20,5514	1,05	1,05
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	0,8965	7,11	7,11
SINAPI-I	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	9,066	10,29	10,29
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1006	42,08	42,08
SINAPI-I	11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	0,0832	92,85	92,85
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0982	11,34	11,34
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0251	20,05	20,05
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	6,55	0,00	0,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0473	92,87	92,87
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0122	93,36	93,36
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0752	48,67	48,67
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1373	97,00	97,00
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	201,3	0,53	0,53
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0157	98,26	98,26
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	22,412	0,89	0,89
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0048	15,87	15,87
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,1257	3,81	3,81
SINAPI-I	44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,0965	21,23	21,23
SINAPI-I	43132	ARAMÉ RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0298	21,42	21,42
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,5157	8,60	8,60
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0432	107,22	107,22
Cotação	AgtC_2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	1	48,55	48,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	475	SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA AUTÔNOMA - SAIDA DE EMERGÊNCIA - 50x25cm	UN	181,67	186,48	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,066	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,066	22,35	24,30
Cotação	SBC_40551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	UN	2	64,29	64,29
Composição	383	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (SEM MURETA)	UN	3.326,43	3.360,09	
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	394,30	400,34
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,4	55,90	56,29
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,3	19,92	20,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,215	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9355	27,46	30,02
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,2	57,90	58,05
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	157,48	159,26
SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,3	22,51	23,20
SINAPI-I	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2	UN	1	39,23	39,23
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,45	0,45
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	175,33	175,33
SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	3	41,64	41,64
Composição	433	CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm ²	M	42,61	44,75	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,472	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,472	27,46	30,02
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	17,92	17,92
Composição	384	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA - 60x100x20cm - SEM DISJUNTORES	UN	2.963,03	2.998,15	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	27,46	30,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	21,43	23,26
Cotação	ORSE_12233	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvanizada, medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	UN	1	2.571,91	2.571,91
Composição	432	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 mpbs + 2P 10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.300,82	1.304,03	
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,96	36,17
Cotação	ORSE_11481	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	UN	1	1.267,86	1.267,86
Composição	435	MINI RACK 6UX450MM - INSTALAÇÃO EM PAREDE - COR: PRETO - COM VISOR	UN	334,76	340,44	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	22,35	24,30
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	32,96	36,17
Cotação	SBC_6635	RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRILICO	UN	1	273,93	273,93
Composição	437	TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P	UN	60,79	65,44	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	22,35	24,30
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	32,96	36,17
Cotação	SBC_80931	BLOCO ENGATE RAPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.64.11	UN	1	11,02	11,02
Composição	436	GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19"	UN	41,57	42,70	
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	32,96	36,17
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	22,35	24,30
Cotação	SBC_41898	RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	UN	1	29,41	29,41
Composição	438	CANAleta PARA FIXACAO DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 - 5U	UN	59,02	63,97	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	22,35	24,30
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	32,96	36,17
Cotação	SBC_10949	CANAleta PARA FIXACAO 5 BLOCOS BLI-10/BLI-20	UN	1	5,93	5,93
Composição	439	CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5e PARA SISTEMAS DE VOZ	UN	91,38	99,12	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,35	24,30
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	32,96	36,17
Cotação	Proprio_154	CONECTOR 110-IDC - 04 PARES - CAT5e	UN	1	8,42	8,42
Composição	386	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	133,38	133,97	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	27,46	30,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	21,43	23,26
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURÔ E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2	1,58	1,58
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	123,76	123,76
Composição	434	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,25	144,45	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705	21,43	23,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705	27,46	30,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURU E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	2,04	2,04
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	125,96	125,96
Composição	385	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - TENSÃO 175V - CORRENTE 20kA	UN		74,79	76,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,46	30,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,43	23,26
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	60,14	60,14
Composição	463	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - 25mm (3/4")	UN		3,65	3,88
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	27,46	30,02
SINAPI-I	1899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	1	1,17	1,17
Composição	459	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		23,58	25,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	27,46	30,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	22,97	24,97
SINAPI-I	1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	5,18	5,18
Composição	388	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M		28,31	29,67
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,46	30,02
SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,1	12,17	12,17
Composição	389	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M		19,92	21,72
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,46	30,02
SINAPI-I	21136			1,1	0,00	0,00
Composição	390	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M		24,90	27,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,35	24,30
SINAPI-I	21135			1,1	0,00	0,00
Composição	460	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 20mm (3/4")	UN		21,43	22,01
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1281	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1281	27,46	30,02
Cotação	ORSE_14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	UN	2	4,56	4,56
		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	1	5,94	5,94
Composição	461	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1")	UN		27,29	28,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2028	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2028	22,35	24,30
SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	1	8,08	8,08
Cotação	ORSE_14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	UN	2	4,56	4,56
Composição	462	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32mm (1.1/4")	UN		42,83	44,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3074	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3074	22,35	24,30
SINAPI-I	2618	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	1	18,40	18,40
Cotação	ORSE_14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	UN	2	4,56	4,56
Composição	465	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,72	13,64
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033	27,46	30,02
SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1	2,60	2,60
Composição	466	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16,17	17,23
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2322	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2322	27,46	30,02
SINAPI-I	2639	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	1	4,62	4,62
Composição	467	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		19,88	21,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	22,35	24,30
SINAPI-I	2644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1	6,69	6,69

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	440	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,02	82,58	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
Cotação	EMOP_7639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	1,33	1,39	1,39
SINAPI-I	14147	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0133	0,00	0,00
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,66	0,00	0,00
Cotação	SBC_6394	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	UN	0,66	6,05	6,05
Cotação	EMOP_13873	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)	UN	0,666	2,80	2,80
Cotação	SBC_6358	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323	M	1	18,28	18,28
SINAPI-I	39208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,66	0,61	0,61
Composição	410	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,62	88,18	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
SINAPI-I	39208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,66	0,61	0,61
Cotação	SBC_216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323	M	1	23,79	23,79
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,66	0,00	0,00
SINAPI-I	14147	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0133	0,00	0,00
Cotação	EMOP_7639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	UN	1,33	1,39	1,39
Cotação	SBC_6394	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	UN	0,66	6,05	6,05
Cotação	EMOP_13874	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	UN	0,666	2,93	2,93
Composição	441	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,76	58,47	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3758	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3758	27,46	30,02
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,00	0,00
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lenticila 5/16"	UN	25,2	0,40	0,40
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	50,4	0,05	0,05
Cotação	EMOP_13855	TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1	19,16	19,16
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	6	1,05	1,05
Composição	442	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67,31	69,61	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5113	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5113	22,35	24,30
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,00	0,00
Cotação	EMOP_12124	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1	22,95	22,95
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	50,4	0,05	0,05
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	6	1,05	1,05
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lenticila 5/16"	UN	25,2	0,40	0,40
Composição	450	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,88	26,56	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,46	30,02
Cotação	ORSE_2205	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	UN	1	2,30	2,30
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	33,6	0,05	0,05
Cotação	ORSE_6905	Parafuso cabeça lenticila 1/4" x 5/8", rosca R\$ TOTAL	UN	16,8	0,61	0,61
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	4	1,05	1,05
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8	0,00	0,00
Composição	451	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 100 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,37	30,36	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	22,35	24,30
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	4	1,05	1,05
Cotação	ORSE_6905	Parafuso cabeça lenticila 1/4" x 5/8", rosca R\$ TOTAL	UN	16,8	0,61	0,61
Cotação	ORSE_8500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	UN	1	2,30	2,30
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	33,6	0,05	0,05
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8	0,00	0,00
Composição	443	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,78	40,05	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2818	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2818	22,35	24,30
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8	0,00	0,00
Cotação	EMOP_13848	CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1	12,16	12,16
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	33,6	0,05	0,05
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	4	1,05	1,05
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lenticila 5/16"	UN	16,8	0,40	0,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	444	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,04	39,31	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2818	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2818	27,46	30,02
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8	0,00	0,00
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	33,6	0,05	0,05
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	4	1,05	1,05
Cotação	EMOP_11998	CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1	11,42	11,42
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lenticila 5/16"	UN	16,8	0,40	0,40
Composição	452	CRUZETA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	90,71	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,46	30,02
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lenticila 5/16"	UN	30,5	0,40	0,40
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	61	0,05	0,05
Cotação	ORSE_8311	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	1	34,47	34,47
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	8	1,05	1,05
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	30,5	0,00	0,00
Composição	447	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	11,21	11,94	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	22,35	24,30
Cotação	ORSE_2003	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN	1	3,20	3,20
Composição	448	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	12,00	12,73	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	27,46	30,02
Cotação	ORSE_2001	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN	1	3,99	3,99
Composição	449	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UN	15,66	16,39	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	22,35	24,30
Cotação	ORSE_2000	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UN	1	7,65	7,65
Composição	458	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	28,49	29,92	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154	27,46	30,02
Cotação	SBC_31159	CONDULETE ALUMINIO "LL" 3/4" SEM TAMPA WETZEL	UN	1	11,69	11,69
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
Composição	457	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	40,56	42,34	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3902	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3902	27,46	30,02
Cotação	SBC_47602	CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL	UN	1	19,99	19,99
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
Composição	393	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 20x20x12cm	UN	87,90	90,97	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	27,46	30,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	21,43	23,26
Cotação	SBC_11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	53,68	53,68
Composição	392	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 30x30x12cm	UN	238,90	245,67	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,46	30,02
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,35	24,30
Cotação	SBC_4948	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	UN	1	164,19	164,19
Composição	473	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 20X20X10cm	UN	64,58	67,29	
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,46	30,02
SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1	34,70	34,70
Composição	453	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 30cmx30cmx30cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNO DE BRITA	UN	159,86	168,59	
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0039	554,82	569,48
SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0175	2.941,36	3.115,79
Composição	456			1	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2686	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9967	21,43	23,26
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,036	267,92	281,13
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0278	795,82	807,67

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	38,691	0,53	0,53
Composição	454	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNO DE BRITA	UN	251,76	265,44	
Composição	455		UN	1	0,00	0,00
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0468	795,82	807,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,114	25,72	28,07
SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_03/2024	M3	0,0252	2.941,36	3.115,79
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,049	267,92	281,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,661	21,43	23,26
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0064	554,82	569,48
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	63,7214	0,53	0,53
Composição	468	CAIXA DE ALUMÍNIO 4"x4" PARA TOMADA DE PISO - SEM PLACA	UN	70,73	74,34	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	27,46	30,02
Cotação	SBC_56235	ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 AN42 - STAMPLAC	UN	1	7,90	7,90
Cotação	SBC_31139	CAIXA DE ALUMINIO DUPLA 4"x2" 3/4" PARA PISO TRAMONTINA	UN	1	22,99	22,99
Composição	419	CAIXA DE TOMADA (10A) EM PVC PARA INSTALAÇÃO EM PERFILEDO E/OU ELETROCALHA	UN	27,73	29,19	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	27,46	30,02
Cotação	SBC_40490	PERFILEDO - CAIXA DE PVC COM TOMADA 10A PARA PERFILEDO 38x38mm	UN	1	11,60	11,60
Composição	376	CABO PP 2 x 2.5mm², 450/750V	M	14,49	15,02	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	21,43	23,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	27,46	30,02
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEP, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM ²	M	1	8,63	8,63
Composição	382	ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 25MM COR BRANCA, ISENTA DE HALOGÊNIOS, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,90	50,28	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,35	24,30
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,30	30,94
Cotação	SBC_50901	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 28mm x 19mm (1,1/8")	M	1,1	30,65	30,65
Composição	378	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 FILBOX RED 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.622,13	1.628,00	
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	28,30	30,94
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	22,35	24,30
Cotação	SBC_2837	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-125 (FILTRO G4+M5)+GRELHAS+DUTO	UN	1	1.557,36	1.557,36
Composição	380	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 225x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,10	90,05	
SINAPI	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	44,54	49,26
Cotação	ORSE_10269	Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm	UN	1	80,20	80,20
Composição	381	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 325x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	206,56	216,57	
SINAPI	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	44,54	49,26
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,35	24,30
Cotação	EMOP_40083	GRELHA DE RETORNO, COM REGISTRO, EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO EM TORNO DE (350 X200)MM	UN	1	106,23	106,23
Composição	421	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 525x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	415,33	425,34	
SINAPI	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	44,54	49,26
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,35	24,30
Cotação	Proprio_151	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. AR-AG 525x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	315,00	315,00
Composição	377	EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM ANTI-RETORNO PARA INSTALAÇÃO EM TETO E/OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	475,41	479,80	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
Cotação	CPOS/CDHU_Q.01.0000.047538	EXAUSTOR ELÉTRICO DOMÉSTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, POTÊNCIA 13 A 20W, VAZÃO NOMINAL LIVRE 150 A 190M ³ /H, REF. B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER & PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE-190 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	UN	1	426,52	426,52
Composição	423	EXAUSTOR CIRCULAR PARA AMBIENTE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	203,38	207,77	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
Cotação	ORSE_12726	Exaustor Mega25, da sicflux ou similar	UN	1	154,49	154,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	400	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 5X10X20CM CORTADO AO MEIO (ESPESSURA DA PAREDE 5CM) - ASSENTAMENTO ARGAMASSA CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8)	M2		115,40	122,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	25,72	28,07
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	614,02	628,24
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	52	0,53	0,53
Composição	413	GRELHA DE FECHAMENTO DA CANALETA EM PLACA DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM GRANITINA CINZA (L=67,50cm - P=58,90cm - H=7cm)	UN		403,51	424,66
SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,4	83,46	84,92
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,0253	997,68	1.024,21
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	0,28	110,16	110,28
SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	0,4	102,23	105,67
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	20,40	21,88
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	14,18	14,55
Composição	474	PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA - PLACA 25x25cm - VÁRIAS CORES	UN		23,33	23,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	25,72	28,07
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,125	38,30	38,30
Cotação	SBC_38458	ACESSIBILIDADE - PLACA PISO TÁTIL DIRECIONAL 25x25cm AMARELO	UN	1	12,90	12,90
Composição	211	BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO TIPO SAIA (10cm) - cor: BRANCO SIENA	M2		2.335,02	2.341,24
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
Cotação	Proprio_95	Granito para bancada - cor: Branco Siena	M2	2	525,00	525,00
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEMABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
Cotação	Proprio_26	Furo para cuba	UN	1,7	210,00	210,00
Cotação	SINAPI-I_37591	SUporte MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
Cotação	Proprio_28	Colagem em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	2,6	40,00	40,00
Cotação	Proprio_30	Furo para torneira em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	UN	1,7	65,00	65,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1	42,08	42,08
Cotação	Proprio_29	Polimento reto em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	9,2	40,00	40,00
Cotação	Proprio_27	Meia esquadria em pedra polida (granito, mármore, etc)	M	5,5	40,00	40,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
Composição	401	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO - SECA - SEM FURO - SEM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO (cor: BRANCO SIENA)	M2		1.240,27	1.246,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
Cotação	Proprio_28	Colagem em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	1,5	40,00	40,00
Cotação	SINAPI-I_37591	SUporte MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEMABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
Cotação	Proprio_29	Polimento reto em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	5,75	40,00	40,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
Cotação	Proprio_27	Meia esquadria em pedra polida (granito, mármore, etc)	M	2,9	40,00	40,00
Cotação	Proprio_95	Granito para bancada - cor: Branco Siena	M2	1,35	525,00	525,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1	42,08	42,08
Composição	402	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)	M2		952,06	958,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
Cotação	Proprio_156	FURO PARA "COOKTOP" EM BANCADA DE MÁRMORE/E/OU GRANITO	UN	0,4	210,00	210,00
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEMABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
Cotação	Proprio_30	Furo para torneira em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	UN	0,2	65,00	65,00
Cotação	Proprio_28	Colagem em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
Cotação	Proprio_27	Meia esquadria em pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
Cotação	SINAPI-I_37591	SUporte MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
Cotação	Proprio_29	Polimento reto em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	42,08	42,08
Cotação	Proprio_95	Granito para bancada - cor: Branco Siena	M2	1,15	525,00	525,00
Cotação	Proprio_26	Furo para cuba	UN	0,4	210,00	210,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	365	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN		250,93	252,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033	21,43	23,26
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6453	26,79	29,34
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	229,20	229,20
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,77	4,77
Composição	404	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - INCLUSO KIT FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		948,09	953,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6063	21,43	23,26
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3121	26,79	29,34
SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	69,42	69,89
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	42,98	43,46
SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1	767,38	767,38
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	103,88	103,88
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	0,00	0,00
SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,02	11,02
Composição	391	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN		73,21	75,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,426	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,426	22,35	24,30
Cotação	ORSE_9101	Tomada 2p+, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	UN	1	52,00	52,00
Composição	405	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18/20W - BIVOLT	UN		42,54	44,80
Composição	406			4	0,00	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,46	30,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,35	24,30
SINAPI-I	12239			1	0,00	0,00
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	8,82	8,82
Composição	469	LUMINÁRIA TIPO SPOT - SOBREPOR - PARA LÂMPADA PAR 20	UN		55,66	58,07
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	22,35	24,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	27,46	30,02
Cotação	SBC_4684	LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT BRANCO PAR 20 Q	UN	1	28,25	28,25
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1	8,79	8,79
Composição	471	DEMOLIÇÃO / DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS - COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL	M2		36,92	39,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	25,72	28,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	27,46	30,02
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	26,79	29,34
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	27,41	29,74
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,08	20,96	20,96
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0533	18,96	18,96
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,04	24,97	24,97
Cotação	SBC_6760	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA	UN	0,08	2,90	2,90
Composição	472	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS ESTACIONÁRIA (5m³)	M3		105,61	107,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
Cotação	AgtC_2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	M3	1	84,18	84,18
Composição	369	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN		4.027,01	4.257,52
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,7066	22,52	24,48
SINAPI	102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,01	0,13	0,13
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	27,41	29,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,6366	26,79	29,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,5306	21,43	23,26
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	25,54	27,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,008	25,72	28,07
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,12	15,12	15,12
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,184	92,87	92,87
SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDADEV, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,3333	5,67	5,67
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,079	21,42	21,42
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,3333	87,08	87,08
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDADEV, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,6667	0,80	0,80
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,016 KG/M)	KG	0,18	21,42	21,42
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDADEV, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	21,21	4,55	4,55
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	282,24	0,53	0,53
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,19	10,19
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	6,72	9,58	9,58
SINAPI-I	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,372	97,00	97,00
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,2	15,87	15,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,45	17,59	17,59
SINAPI-I	3524	JOELHO PVC, SOLDAVENTO, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,6667	8,83	8,83
SINAPI-I	3903	LUVA PVC SOLDAVENTO, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	18	2,19	2,19
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,14	8,89	8,89
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	15,9	0,78	0,78
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	97,00	97,00
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,26	23,08	23,08
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,4	3,47	3,47
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	1,62	7,11	7,11
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	98,848	0,89	0,89
SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	0,06	45,79	45,79
SINAPI-I	3904	LUVA PVC SOLDAVENTO, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	0,90	0,90
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,3333	76,86	76,86
SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	0,6667	71,22	71,22
SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1	151,93	151,93
SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVENTO, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,3333	7,32	7,32
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVENTO, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	31,1417	9,82	9,82
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,11	3,81	3,81
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,02	24,97	24,97
SINAPI-I	20055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	0,3333	53,75	53,75
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,12	1,27	1,27
SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDAVENTO CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	0,6667	1,96	1,96
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	18,778	1,05	1,05
Composição	370	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA	UN		21.159,85	21.258,47
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,66	31,38	34,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5872	22,97	24,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,66	21,43	23,26
SINAPI	88264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5907	27,46	30,02
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARElhada *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	21	21,55	21,55
SINAPI-I	12343	FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	1	7,91	7,91
Cotação	AgtC_3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	UN	1	17,77	17,77
SINAPI-I	1619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1	248,32	248,32
SINAPI-I	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1	56,45	56,45
SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,25	8,45	8,45
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	0,75	1,19	1,19
Cotação	AgtC_3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	UN	6,25	278,17	278,17
SINAPI-I	5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	21,34	21,34
Cotação	AgtC_3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 Hz	UN	1	125,78	125,78
SINAPI-I	34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	5	56,45	56,45
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,61	2,61
Cotação	AgtC_3042	BOTEIRA "LIGA-DSLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	UN	1	39,18	39,18
Cotação	AgtC_3022	BASE DZ DE 25A A 63A	UN	58,2297	38,61	38,61
SINAPI-I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	26	307,90	307,90
SINAPI-I	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1	14,80	14,80
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1	8,79	8,79
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	0,5	4,60	4,60
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	0,5	134,54	134,54
SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5,1	2,54	2,54
SINAPI-I	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	16	146,52	146,52
SINAPI-I	12359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	UN	0,5	183,76	183,76
SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,25	86,55	86,55
Cotação	AgtC_3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	UN	159,375	19,01	19,01
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	6,25	0,00	0,00
SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	0,75	15,06	15,06
SINAPI-I	20256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETERICA APARENTE	UN	1,25	0,57	0,57
Cotação	AgtC_3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	UN	1,5	15,37	15,37
SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,25	96,55	96,55
SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	125,5875	8,03	8,03
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1	16,79	16,79

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,25	0,89	0,89
SINAPI-I	937	FOIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	0,25	9,15	9,15
Composição	371	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) (UNIDADE: M2xMÉS)	OUTRAS		31,25	31,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	21,43	23,26
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	29,29	32,21
SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2xMES	1,03	24,75	24,75
Composição	481	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO (UNIDADE: KWH)	OUTRAS		0,92	0,92
SINAPI-I	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	1,01	0,92	0,92
Composição	482	CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E/OU MÓVEL	MÊS		156,65	156,65
Cotação	AgtC_1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	MÊS	1	156,65	156,65
Composição	484	CONSUMO DE ESGOTO - REDE PÚBLICA	M3		9,00	9,00
Cotação	AgtC_2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	1	9,00	9,00
Composição	483	CONSUMO DE ÁGUA TRATADA	M3		11,26	11,26
Cotação	AgtC_2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	1	11,26	11,26
Composição	476	TRELIÇA (CARONA, MANOBRA, DESCARREGAMENTO) DE CONTAINERS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM ALUMINIO, TRAJETO ATÉ 20KM	UN		288,65	291,76
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,21707	289,27	292,20
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0931	73,45	76,38
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	73,5	2,98	3,01
Composição	485	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ESTACA BROCA, DIÂMETRO DE 50CM, COM TRADO CONCHA	M		83,66	91,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,59	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,996	21,43	23,26
Composição	477	CHAVITIM SOBRE MUROS E/OU PLATIFORMAS LINEARES, EM TREFIL MOLDADO DE CONCRETO, L=2,5 CM, ASSENTADO COM AREIA/MACA 1:6 COM ADITIVO PLASTIFICANTE	M		59,11	60,50
SINAPI	88274	MARMORIZISTA/GRAINITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189	25,57	27,88
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,179	36,23	39,94
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	516,54	530,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	21,43	23,26
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,009	37,52	41,23
Cotação	SBC_9005	CAPA DE MURO/CIMALHA/PINGADEIRA PARA MURO EM PLACA PREMOLDADA 30x80x5cm	UN	1,25	33,90	33,90
Composição	478	CERÂMICA EM CORTANTE DE ALUMINÍUM E VIDRO LAMINADO COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.619,19	1.636,17
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,492	22,52	24,48
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,558	25,54	27,86
SINAPI	88243	AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,492	22,35	24,30
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,558	23,21	25,25
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERfil 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,05	838,76	838,76
SINAPI-I	10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	M2	1,05	520,83	520,83
Composição	480	ESTRUTURA METÁLICA TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FRIA COM COSTURA, DN 1,5, LARGURA 200 MM, PROFUND. 200 MM, PESO 2,07 KG/M, INCLUSOES: PINTURA E SOLDADAS	M		38,38	39,99
SINAPI	88240	AUDIANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,33	23,29
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,29	32,21
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	29,77	32,49
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,002	50,68	50,68
SINAPI-I	21001	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	M	1	21,63	21,63
Composição	486	PLACA DE BASE EM CORTANTE DE AÇO JAC 350 (TIP. A588, COR. TENO) E COR. 0,6MM (3/16") ANCRADA COM RODA ROSCADA DE AÇO CALAVANIZADO 3/8"	KG		37,16	37,22
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0227	25,04	25,47
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0227	11,68	11,82
SINAPI	88240	AUDIANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015	21,33	23,29
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	29,29	32,21
Cotação	FDE_2.50.16	ESTR. MET ACO RESIST A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	1	22,96	22,96
Cotação	Scr_M3279	Arruela lisa em aço zinorado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UN	1,589	0,18	0,18
Cotação	Scr_M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	UN	1,253	9,33	9,33

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	Scr_M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UN	3,179	0,30	0,30
Composição	589	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - FCD (NBR 5050/2020) ACABAMENTO FAZ LAMINADO A MELAMINICO BRANCO - FOLHA SÓLIDA - ADHESIVO LACADA - FIXAÇÃO	UN	2.656,75	2.662,78	
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,22	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
Cotação	Proprio_176	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SÓLIDA (NBR 15930) - 900 X 2100 MM - ESPRESSURA: 40MM - NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX)	UN	1	2.550,00	2.550,00
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APlicacao MANUAL - 500 ML	UN	1,162	32,95	32,95
Composição	487	PORTA EM MADEIRA, SEM PÓCA, LISA, ADHESIVO 10,00 X 1,00 X 2,20M, REVESTIMENTO EM MELAMINICO BRANCO, INCLUI FERRAGENS /IRO TAPETAL PARA DIVISÓRIAS DE	UN	661,02	685,87	
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	1	80,78	83,61
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	24,22	26,41
SINAPI	100709	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	3	52,75	55,60
SINAPI-I	43777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	1	272,73	272,73
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02	15,87	15,87
Composição	479	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO	M2	771,26	782,90	
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,006	679,26	695,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,43	23,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	25,54	27,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	25,72	28,07
SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	M2	1,05	606,06	606,06
Composição	591	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 6.35MM (1/4")	UN	15,94	16,75	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	26,79	29,34
SINAPI-I	39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,005	0,00	0,00
SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETTEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,001	0,00	0,00
Cotação	ORSE_7481	Curva cobre 90º Ø 1/4" - 6,35mm	UN	1	7,17	7,17
Composição	592	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 9.52MM (3/8")	UN	38,55	39,36	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	26,79	29,34
Cotação	ORSE_9634	Curva cobre 90º Ø 3/8" - 9,52mm	UN	1	29,78	29,78
SINAPI-I	39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,005	0,00	0,00
SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETTEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,001	0,00	0,00
Composição	594	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 12.70MM (1/2")	UN	17,73	18,54	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	26,79	29,34
Cotação	ORSE_8348	Curva cobre 90º Ø 1/2" - 12,70mm un	UN	1	8,96	8,96
SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETTEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,001	0,00	0,00
SINAPI-I	39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,001	0,00	0,00
Composição	593	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 15.87MM (5/8")	UN	8,77	9,58	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	26,79	29,34
SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETTEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,001	0,00	0,00
SINAPI-I	39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,001	0,00	0,00
Cotação	ORSE_6479			1	0,00	0,00
Composição	590	REVESTIMENTO INTERNO ESPECIAL - ESPUMA ACÚSTICA ANTICHAMA PARA TRATAMENTO E ISOLAMENTO DE COM FCRECULURA MÁXIMA 25MM - ADICAO - COLA DE CONTATO COR	M2	363,76	368,96	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	21,43	23,26
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	25,60	27,93
Cotação	ORSE_14006	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex IItec / OWA) ou similar)	M2	1,25	200,00	200,00
SINAPI-I	39719	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	L	0,275	199,95	199,95
Composição	488	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - Furos (CUBA + TORNEIRA) COM FRENTE - ACABAMENTO DUBLADO RETO (cor: BRANCO SIENA)	M2	868,06	874,28	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88274	MARMORIZISTA/GRANITERISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
Cotação	Proprio_30	Furo para torneira em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	UN	0,2	65,00	65,00
Cotação	Proprio_29	Polimento reto em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
Cotação	SINAPI-I_37591	SUPORTE MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
Cotação	Proprio_28	Colagem em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	Proprio_26	Furo para cuba	UN	0,4	210,00	210,00
Cotação	Proprio_27	Meia esquadria em pedra polida (granito, mármore, etc)	M	0,2	40,00	40,00
Cotação	Proprio_95	Granito para bancada - cor: Branco Siena	M2	1,15	525,00	525,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRAINITO	KG	0,5228	42,08	42,08
Composição	414	COVA DE LOUÇA, SEM LIGAMENTO BRANCA (INCLUI SIFAO), ENGATE, VALVULA, NAO INCLUSO TORNEIRA	UN		1.167,05	1.173,30
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	94,13	94,67
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,79	29,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	75,49	75,96
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	289,31	290,17
Cotação	ORSE_7286	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou similar	UN	1	659,90	659,90
Composição	489	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR, VALVULA E SIFAO - 50CM X 40CM X 22CM	UN		1.032,50	1.039,92
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	26,79	29,34
SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	UN	1	351,91	351,91
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	4,77	4,77
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRAINITO	KG	0,08	42,08	42,08
SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1	597,68	597,68
Composição	490	LAVATORIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, DE CANTO, 40 X 50CM (L X C), PCD (NBR 9050), INCLUI OS FIXOS TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO	UN		704,13	711,02
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	75,49	75,96
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4667	26,79	29,34
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6517	21,98	23,94
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	289,31	290,17
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	94,13	94,67
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0866	103,88	103,88
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	182,60	182,60
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4	0,00	0,00
Composição	491	TORNEIRA CROMADA DE MELAYA PARA LAVATORIO TEMP. CRISTALADA COM ALAVANCA E BICO ANTIFURTO PCD NBR9050	UN		220,73	222,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6453	26,79	29,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033	21,43	23,26
Cotação	Proprio_157	TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM BICO ANTIFURTO NBR9050	un	1	199,00	199,00
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,77	4,77
Composição	492	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA / PADRAO MEDIO - INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN		800,02	803,75
SINAPI	86887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	75,49	75,96
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791	26,79	29,34
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	42,98	43,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384	21,43	23,26
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	103,88	103,88
SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,02	11,02
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	0,00	0,00
SINAPI-I	44019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	UN	1	631,12	631,12
Composição	493	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS)	UN		227,58	229,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	25,72	28,07
Cotação	Proprio_158	TOALHEIRO/DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM AÇO INOX - INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS) COM CHAVE	UN	1	210,00	210,00
Composição	494	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIÉNICO EM AÇO INOX (ROLO ATÉ 400m)	UN		187,48	189,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373	21,43	23,26
Cotação	Proprio_159	PAPELEIRA TIPO DISPENSER - PAPEL HIGIÉNICO - AÇO INOX - ROLO ATÉ 400m COM TRAVA P/ CADEADO	UN	1	169,90	169,90
Composição	587	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 50W - 3000K - IP65	UN		64,32	67,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	27,46	30,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	22,97	24,97
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,18	3,32	3,32
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	26,98	26,98
Composição	595	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM - ALUMÍNIO NA COR PRETA - COM LÂMPADA LED 12W	UN		122,18	125,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	27,46	30,02
Cotação	ORSE_13949	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301(Starlumen ou similar)	UN	1	86,89	86,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	CPU2007	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		16.225,92	18.116,64
SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144	112,68	125,81
Composição	CPU2008	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		40.783,60	45.421,20
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	620	65,78	73,26
Composição	CPU2002	VIGIA DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		80.573,59	87.964,91
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1706	22,97	25,00
Composição	CPU2001	VIGIA NOTURNO	UN	1413	29,29	32,07
Composição	CPU2001	VIGIA NOTURNO	UN		29,29	32,07
Composição	CPU1003	CURSO CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO	UN		0,12	0,13
SINAPI-I	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	0,007323	16,92	18,94
Composição	CPU2006	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO E CHI-50MPA (EXCLUSIVO DA ENGENHARIA CIVIL DE OBRA PLENO)	UN		131,98	133,64
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157	121,61	135,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2509	21,43	23,26
SINAPI	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0242	851,68	855,39
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,029	3,40	3,45
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0594	383,24	386,95
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0836	65,78	73,26
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0966	9,48	9,68
SINAPI-I	43360	30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1133	660,71	660,71
Composição	CPU2005	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO E CHI-50MPA (EXCLUSIVO DA ENGENHARIA CIVIL DE OBRA PLENO)	UN		181,15	182,98
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	121,61	135,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	65,78	73,26
SINAPI	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0269	851,68	855,39
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1571	9,48	9,68
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0471	3,40	3,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	21,43	23,26
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0661	383,24	386,95
SINAPI-I	43360	30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1772	660,71	660,71
Composição	CPU2017	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 22,5x2,5cm com 03 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN		87,46	87,46
Cotação	ORSE_10555	Encargos Complementares - Armador	H	0,5	3,63	3,63
Cotação	ORSE_10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,5	3,79	3,79
Cotação	ORSE_11796	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN	0,75	89,29	89,29
Cotação	ORSE_378/SINAPI	Armador (horista)	H	0,5	19,02	19,02
Cotação	ORSE_6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	H	0,5	14,58	14,58
Composição	CPU2018	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 06 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN		154,43	154,43
Cotação	ORSE_10555	Encargos Complementares - Armador	H	0,5	3,63	3,63
Cotação	ORSE_10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,5	3,79	3,79
Cotação	ORSE_6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	H	0,5	14,58	14,58
Cotação	ORSE_11796	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN	1,5	89,29	89,29
Cotação	ORSE_378/SINAPI	Armador (horista)	H	0,5	19,02	19,02
Composição	CPU2009	FORRA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MOLDAVINICO BRANCO, FORRADA COM CARPINTERIA DE QUADRADO, PARAFUSADA, FIXADA COM DIFUSORES, TOTAL DE 800MM X 200MM	UN		1.328,81	1.331,69
SINAPI	88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,929	24,22	26,41
Cotação	SBC_70176	GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.300X200MM	UN	1	162,00	162,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465	21,43	23,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1	1.096,07	1.096,07
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APlicacao MANUAL - 500 ML	UN	1,162	32,95	32,95
Composição	CPU2010	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN		1.837,35	1.840,23
Cotação	EMOP_18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4" INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INO XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCALS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1	90,67	90,67
Cotação	SBC_70176	GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.300X200MM	UN	1	162,00	162,00
Cotação	CPOS/CDHU_30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	0,9	464,31	464,31
SINAPI	88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,929	24,22	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465	21,43	23,26
SINAPI-I	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1	1.096,07	1.096,07
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APlicacao MANUAL - 500 ML	UN	1,162	32,95	32,95
Composição	CPU2011	GRELHA DE RETORNAR DA CANALIZAÇÃO DA ÁREA DE CONCRETO ARMADO (E=0,75cm) - TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		362,62	382,40
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	20,40	21,88
SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,4	83,46	84,92
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	0,28	110,16	110,28
SINAPI	92768	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	14,18	14,55
SINAPI	103682	EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,0253	997,68	1.024,21
Composição	CPU2012	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 19,2 CM, ESPESSURA *2,0* CM	UN		150,98	153,24
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,28	117,96	119,72
Composição	BANC1	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - Furos (CUBA + COZINHO + TORNEIRA) COM ESPETO - ACABAMENTO PÚBLICO BETO - ANDORINHA /	M2		992,25	998,47
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRAINITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEMABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
Cotação	SINAPI-I_37591	SUPORTE MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
Cotação	ORSE_12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	UN	0,2	19,30	19,30
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,15	679,24	679,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	42,08	42,08
Cotação	INS-01	OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	0,4	159,92	159,92
Composição	BANC2	BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO - Furos (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPETO - ACABAMENTO PÚBLICO BETO - ANDORINHA / QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS	M2		1.788,67	1.794,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRAINITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
Cotação	SINAPI-I_37591	SUPORTE MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
Cotação	INS-01	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,7	159,92	159,92
Cotação	ORSE_12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	UN	1,7	19,30	19,30
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2	679,24	679,24
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1	42,08	42,08
SINAPI-I	7568	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
Composição	BANC3	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO - SECA + SEM FOTO - SEM ESPETO - ACABAMENTO PÚBLICO BETO - ANDORINHA / QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS	M2		1.042,49	1.048,71
SINAPI	88274	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRAINITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,57	27,88
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	103,88	103,88
Cotação	SINAPI-I_37591	SUPORTE MÃO-FRANCESAS EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1	42,08	42,08
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEMABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,35	1,35
SINAPI-I	11795	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,35	679,24	679,24
Composição	CPU2016	SÓCULO SOB BANCADAS / ALVENARIA DE TIJOLO FURADO E ESPelho EM GRANITO	UN		1.049,46	1.053,79
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0482	614,02	628,24
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,6748	87,58	92,97
SINAPI-I	11795	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,4145	679,24	679,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	CPU_2017	INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO MODELO O INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO 6,35 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	UN	546,24	550,43	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1721	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7814	21,43	23,26
Cotação	CPOS_36704	82cm altura e 78cm largura, com acabamento em pintura eletrostática, fixação chumbado e/ou	UN	1	499,36	499,36
Composição	CPU_2018	COBERTURA FERIVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, INCLUSO ESTROPODEA ESTRÁTICA EM ALUMÍNIO	M2		244,85	244,85
Cotação	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	H	2,07	20,44	20,44
Cotação	F.04.000.090497	Chapa em policarbonato alveolar de 6mm	m ²	1,5	60,68	60,68
Cotação	E.07.000.093837	Fita porosa de 25 mm x 25m	UN	0,182	28,44	28,44
Cotação	E.03.000.026651	Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente	M	0,984	7,89	7,89
Cotação	E.03.000.026652	Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente	M	19,672	2,73	2,73
Cotação	F.08.000.024103	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	bg	0,015	47,89	47,89
Cotação	E.03.000.026653	Parafuso auto-atarraxante / auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zinulado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	3,934	0,31	0,31
Cotação	E.08.000.021080	Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm	M	0,46	4,56	4,56
Cotação	B.01.000.010144	Serralheiro	H	1,26	32,45	32,45

06/10/2025

Data

Responsável Técnico: Mariene Valesan
CREA/CAU: A43501-5

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001		FONTE ESPECÍFICA - SBC 07/2024 (DF)		
E002		FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 02/2024 (GO)		
E003		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 04/2024 (SE)		
E004		FONTE ESPECÍFICA - EMOP 04/2024 (RJ)		
E005		FONTE ESPECÍFICA - SETOP 01/2024 (MG)		
E006		FONTE "PRÓPRIA"		
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		
E009		FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		
E010		FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		
E011		FONTE ESPECÍFICA - SICRO3 01/2025 (SP)		
E012		FONTE ESPECÍFICA - SEINFRA 028 (CE)		
E013		FONTE ESPECÍFICA - FDE 01/2025 (SP)		
E014		FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 01/2025 (SP)		
E015		FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		
E016		FONTE ESPECÍFICA - EMBASA 01/2025 (BA)		
E017		FONTE ESPECÍFICA - AGESUL 01/2025 (MS)		
E018		FONTE ESPECÍFICA - SINAPI 04/2025 (RS)		
E019		FONTE ESPECÍFICA - TABELA ANP - semana de 15.06.2025 a 21.06.2025 (Porto)		
E020		FONTE ESPECÍFICA - CPOS 04/2025 (SP)		
E021		FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_2657	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm	UN	26,01	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		26,01	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_4490	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	UN	19,76	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		19,76	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_1110	FLANGE COM SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 4"	UN	179,97	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		179,97	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	48,55	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E009		FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		48,55	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_55035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	23,93	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		23,93	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_55918	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	12,59	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		12,59	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_40551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	UN	64,29	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007		FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		64,29	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_12233	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	UN	2.571,91	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		2.571,91	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	ORSE_11481	Switch 24 portas 10/100 mbps + 2P10-100-1000 BT	UN	1.267,86	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		1.267,86	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_6635	RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO	UN	273,93	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		273,93	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_80931	BLOCO ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.64.11	UN	11,02	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		11,02	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_41898	RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRÃO 19"	UN	29,41	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		29,41	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_10949	CANAleta PARA FIXACAO 5 BLOCOS BLI-10/BLI-20	UN	5,93	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		5,93	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	ORSE_14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	UN	4,56	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		4,56	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	EMOP_7639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"	UN	1,39	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		1,39	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_6394	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	UN	6,05	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		6,05	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	EMOP_13873	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)	UN	2,80	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		2,80	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_6358	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323	M	18,28	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		18,28	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	SBC_216	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323	M	23,79	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		23,79	
	OBSERVAÇÕES:				

OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_13874	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	UN	2,93	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		2,93	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_4417	Parafuso cabeça lentiha 5/16"	UN	0,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		0,40	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	0,05	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		0,05	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_13855	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	19,16	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		19,16	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_9705	Tala plana perfurada 50mm	UN	1,05	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		1,05	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_12124	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	UN	22,95	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		22,95	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_2205	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. vi 3.01-25 ge valemam ou similar)	UN	2,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		2,30	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_6905	Parafuso cabeça lentiha 1/4" x 5/8", rosca R\$ TOTAL	UN	0,61	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		0,61	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_8500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	2,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		2,30	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_13848	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	12,16	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		12,16	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_11998	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	UN	11,42	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		11,42	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_8311	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	34,47	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		34,47	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	ORSE_2003	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vi 33 valemam ou similar)	UN	3,20	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		3,20	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	ORSE_2001	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valemam ou similar)	UN	3,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		3,99	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	ORSE_2000	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vi 33 valemam ou similar)	UN	7,65	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		7,65	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_62446	TOMADA COM TAMPA 10A 250V PARA PISO	UN	45,11	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		45,11	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_31159	CONDULETE ALUMINIO "LL" 3/4" SEM TAMPA WETZEL	UN	11,69	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		11,69	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_47602	CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL	UN	19,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		19,99	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	53,68	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		53,68	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_4948	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	UN	164,19	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		164,19	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_56235	ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 AN42 - STAMPLAC	UN	7,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		7,90	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_31139	CAIXA DE ALUMINIO DUPLA 4"x2" 3/4" PARA PISO TRAMONTINA	UN	22,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		22,99	
OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação
	SBC_40490	PERFILADO - CAIXA DE PVC COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm	UN	11,60	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		11,60	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	Mediana	Índice Retroação

Cotação	SBC_2837	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-125 (FILTR G4+M5)+GRELHAS+DUTO	UN	1.557,36	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		1.557,36	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_9005	CAPA DE MURO/CIMALHA/PINGADEIRA PARA MURO EM PLACA PREMOLDADA 30x80x5cm	UN	33,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		33,90	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_38458	ACESSIBILIDADE - PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AMARELO	UN	12,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		12,90	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_7286	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027ou similar	UN	659,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		659,90	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_9101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	UN	52,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		52,00	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_4684	LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT BRANCO PAR 20 Q	UN	28,25	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		28,25	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_6760	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA	UN	2,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		2,90	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	M3	84,18	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		84,18	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3022	BASE DZ DE 25A A 63A	UN	38,61	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		38,61	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	UN	17,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		17,77	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	UN	39,18	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		39,18	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	UN	19,01	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		19,01	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO

Cotação	AgtC_3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 Hz	UN	125,78	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		125,78	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	UN	15,37	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		15,37	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_125	Tela de poliéster adesiva largura 250 mm	M	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_154	CONECTOR 110-IDC - 04 PARES - CAT5e	UN	8,42	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		8,42	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_150	ISOLAMENTO EM TUBO CALHAS DE BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 32MM COR PRETA, ISENTA DE HALOGÉNIOS E BARREIRA DE VAPOR INCORPORADA, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 50MM	M	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_148	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. VAT-AG 225x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_151	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. AR-AG 525x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	315,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		315,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_146	Exaustor para banheiro - FABR.: SOLER & PALAU / MOD.: SILENT-200CRZ (OU SIMILAR)	UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_153	Exaustor circular para ambiente Ø200mm - FABR.: SICFLUX / MOD.: MEGA-25 (OU SIMILAR)	UN	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_95	Granito para bancada - cor: Branco Siena	M2	525,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		525,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_26	Furo para cuba	UN	210,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		210,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_28	Colagem em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	40,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		40,00	
OBSERVAÇÕES:					

OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_30	Furo para torneira em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	UN	65,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		65,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_29	Polimento reto em bancada de pedra polida (granito, mármore, etc)	M	40,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		40,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_27	Meia esquadria em pedra polida (granito, mármore, etc)	M	40,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		40,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	UN	278,17	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		278,17	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_38	Válvula de escoamento para cozinha/tanque - fabricante: DECA - linha: COMPLEMENTOS - CÓDIGO: 1622.C - cor: CROMADO - Ø 4 1/2"	UN	262,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		262,30	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_39	Sifão para pia de cozinha/tanque - fabricante: DECA - linha: COMPLEMENTOS - CÓDIGO: 1680.C.114 - cor: CROMADO - Ø Entrada: 1 1/2" ou 1 1/4" - Ø Saída: 1 1/2" ou 2"	UN	405,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		405,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_40	TANQUE metálico de sobrepor - fabr: MEKAL - CÓDIGO: CT-50 - 50x40x23cm - cor: CROMADO	UN	662,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		662,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	MÊS	156,65	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		156,65	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	9,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		9,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AgtC_2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	11,26	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E009	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 12/2024 (GO)		11,26	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_155	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A588 (SAC 350, COR-TEM, COS-AR, COR), E = 9,5mm (5/16"), 62,80 KG/M2	KG	-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		-	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Scr_M3279	Arruela lisa em aço zinckado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UN	0,18	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
E011		FONTE ESPECÍFICA - SICRO3 01/2025 (SP)		0,18	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Scr_M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	UN	9,33	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E011		FONTE ESPECÍFICA - SICRO3 01/2025 (SP)		9,33	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Scr_M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	UN	0,30	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E011		FONTE ESPECÍFICA - SICRO3 01/2025 (SP)		0,30	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_176	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SÓLIDA (NBR 15930) - 900 X 2100 MM - ESPESSURA: 40MM - NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX)	UN	2.550,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E006		FONTE "PRÓPRIA"		2.550,00	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_7481	Curva cobre 90º Ø 1/4" - 6,35mm	UN	7,17	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		7,17	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_9634	Curva cobre 90º Ø 3/8" - 9,52mm	UN	29,78	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		29,78	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_8348	Curva cobre 90º Ø 1/2" - 12,70mm un	UN	8,96	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		8,96	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_6749	Curva cobre 90º Ø 5/8" - 15,87mm		15,80	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		15,80	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_14006	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Ilitec / OWA) ou similar	M2	200,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E008		FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		200,00	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_156	FURO PARA "COOKTOP" EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	UN	210,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E006		FONTE "PRÓPRIA"		210,00	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_157	TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM BICO ANTIFURTO NBR9050	un	199,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E006		FONTE "PRÓPRIA"		199,00	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_158	TOALHEIRO/DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM AÇO INOX - INTERPOLHAS (02 OU 03 FOLHAS) COM CHAVE	UN	210,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
E006		FONTE "PRÓPRIA"		210,00	

OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Proprio_159	PAPELERA TIPO DISPENSER - PAPEL HIGIÉNICO - AÇO INOX - ROLO ATÉ 400m COM TRAVA P/ CADEADO	UN	169,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		169,90	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_13949	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301(Starlumen ou similar)	UN	86,89	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		86,89	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SEINFRA_I2033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	4,92	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E012	FONTE ESPECÍFICA - SEINFRA 028 (CE)		4,92	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	FDE_2.50.16	ESTR MET ACO RESIST A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	22,96	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E013	FONTE ESPECÍFICA - FDE 01/2025 (SP)		22,96	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_70176	GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.300X200MM	UN	162,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		162,00	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOX XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARI OS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE	UN	90,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E010	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		90,67	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CPOS/CDHU_30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	M	464,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E014	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 01/2025 (SP)		464,31	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_50901	TUBO ISOLANTE ELASTOMERIC 28mm x 19mm (1.1/8")	M	30,65	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		30,65	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_99970	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	19,47	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		19,47	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ORSE_10269	Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm	UN	80,20	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		80,20	
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	Descrição	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	EMOP_40083	GRELHA DE RETORNO, COM REGISTRO, EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO EM TORNO DE (350 X200)MM	UN	106,23	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E015	FONTE ESPECÍFICA - EMOP 02/2025 (RJ)		106,23	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO	
Cotação	CPOS/CDHU_Q.01.000.047538	EXAUSTOR ELÉTRICO DOMÉSTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, POTÊNCIA 13 A 20W, VAZÃO NOMINAL LIVRE 150 A 190M ³ /H, REF. B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER & PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE-190 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE	UN	426,52		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA				
	E014	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 01/2025 (SP)		426,52		
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_12726	Exaustor Mega25, da sicflux ou similar	UN	154,49		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	154,49		
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UN	26,53		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA				
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)	COTAÇÕES	26,53		
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	CPOS/CDHU_DS	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA (CPOS/CDHU_14.30.070)	M2	813,42		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA				
	E014	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 01/2025 (SP)	COTAÇÕES	813,42		
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	EMBASA_150548	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, H=10CM (15.05.48)	M	61,17		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	61,17		
	E016	FONTE ESPECÍFICA - EMBASA 01/2025 (BA)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_10555	Encargos Complementares - Armador	H	3,63		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	3,63		
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_10549	Encargos Complementares - Servente	H	3,79		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	3,79		
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_11796	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN	89,29		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA				
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)	COTAÇÕES	89,29		
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_378/SINAPI	Armador (horista)	H	19,02		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	19,02		
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	H	14,58		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	14,58		
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)				
	OBSERVAÇÕES:					
Cotação	ORSE_10847	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 50,5x2,5cm com 05 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	UN	133,14		
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA				
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)	COTAÇÕES	133,14		
	OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SBC_171854	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	M2	285,64	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E007	FONTE ESPECÍFICA - SBC 02/2025 (SP)		285,64	
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	ORSE_12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	UN	19,30	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E008	FONTE ESPECÍFICA - ORSE 01/2025 (SE)		19,30	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	INS-01	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	159,92	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E006	FONTE "PRÓPRIA"		159,92	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AG_2401002010	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 3CM (AGESUL)	UN	304,19	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E017	FONTE ESPECÍFICA - AGESUL 01/2025 (MS)		304,19	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SINAPI-I_37591	SUPORTE MÃO-FRANCESCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UN	20,27	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E018	FONTE ESPECÍFICA - SINAPI 04/2025 (RS)		20,27	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SINAPI-I_34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	m³	775,28	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E018	FONTE ESPECÍFICA - SINAPI 04/2025 (RS)		775,28	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	SINAPI-I_6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m³	54,26	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E018	FONTE ESPECÍFICA - SINAPI 04/2025 (RS)		54,26	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	AGT_C_20501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA	UN	4.847,87	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E002	FONTE ESPECÍFICA - AGETOP CIVIL 02/2024 (GO)		4.847,87	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ANP_06.2025	GASOLINA COMUM	L	5,90	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E019	FONTE ESPECÍFICA - TABELA ANP - semana de 15.06.2025 a 21.06.2025 (Porto)		5,90	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CPOS_36704	Bicicletário modelo U invertido sem emendas nas curvas, em tubo circular de aço Ø 2", medidas de 82cm altura e 78cm largura, com acabamento em pintura eletrostática, fixação chumbado e/ou parafusado (E.14.000.036704)	UN	499,36	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E020	FONTE ESPECÍFICA - CPOS 04/2025 (SP)		499,36	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	H	20,44	DATA COTAÇÃO
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	
	E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		20,44	
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	F.04.000.090497	Chapa em policarbonato alveolar de 6mm	m²	60,68	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)	60,68	
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	E.07.000.093837	Fita porosa de 25 mm x 25m	UN	28,44	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		28,44		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	E.03.000.026651	Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente	M	7,89	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		7,89		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	E.03.000.026652	Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente	M	2,73	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		2,73		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	F.08.000.024103	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	bg	47,89	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		47,89		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	E.03.000.026653	Parafuso auto-atarraxante / auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zinclado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	0,31	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		0,31		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	E.08.000.021080	Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm	M	4,56	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		4,56		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	B.01.000.010144	Serralheiro	H	32,45	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		32,45		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	6,32	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		6,32		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50kg)	KG	9,74	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		9,74		
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1, 2, 3 e 4 (a granel)	m³	5,02	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES		
E021	FONTE ESPECÍFICA - CPOS/CDHU 06/2025 (SP)		5,02		
OBSERVAÇÕES:					

06/10/2025	Resp. Pesquisa de Mercado:	Arq. Mariene Valesan
Data		