



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 185-2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 026-2025

O **MUNICÍPIO DE CANOAS (RS)**, representado pelo Secretário Municipal, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e, de outro lado, **ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, CNPJ: **34.832.381/0001-97**, com sede na Rua Planalto, 1880, Três De Maio/RS, CEP 98.910-000, doravante denominado **COMPROMITENTE**, neste ato representada pela Sra. Paulineia Lottermann Reis, CPF n.º ***.500.930-**, firmam a presente Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Bens do objeto descrito na Cláusula Primeira – DO OBJETO, constante no Processo Administrativo Eletrônico n.º 25.0.000021289-2, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 171/2021, Decreto Municipal n.º 45/2024, bem como pela legislação pertinente e pelas cláusulas previstas no Edital e seus Anexos da licitação supra:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o fornecimento de mobiliários, conforme especificações, quantidades, preços, órgão(s) participante(s) e fornecedor(es) indicados abaixo:

1.2. Fornecedor:

Empresa: ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 34.832.381/0001-97 Telefone: (55) 997152300
Endereço: Rua Planalto, 1880, Três De Maio/RS, CEP: 98.910-000
E-mail: escolarestresdemaio@gmail.com

1.3. Órgãos Participantes:

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria de Comunicação;
Secretaria Municipal de Assistência Social;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2


Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

1.4. Órgão Gerenciador:

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

1.5. Descrição, quantidade e preço do objeto:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP MESA RETA 1,20 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, re-vestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda. Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm	1426	Unid	R\$ 520,00	R\$ 741.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

- Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa: - Aproximadamente 120 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR				
--	--	--	--	--

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

5 E 6	COTA PRINCIPAL E RESERVADA MESA RETA 1,40 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, re-vestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda. Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa: - Aproximadamente 140 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	309	Unid	R\$ 530,00	R\$ 163.770,00
-------	---	-----	------	------------	----------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

7	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP MESA REUNIÃO REDONDA PEQUENA Descrição Técnica: Tampo: - Formato circular em MDP com espessura de aproximadamente 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), com espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - Fixação à estrutura por parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura Metálica: Suporte do tampo: - 4 tubos de aço com seção retangular (20 x 40 mm), espessura de aproximadamente 0,97 mm e comprimento de 400 mm, soldados entre si e ao tubo central. Base: - Tubo central de aço com Ø 3" e espessura de 1,06 mm. - 5 patas de aço com seção retangular (20 x 40 mm), espessura de aproximadamente 0,97 mm e comprimento de 500 mm, soldados a tubo de aço de Ø 2", que por sua vez é soldado ao tubo central. Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido com Ø de aproximadamente 50 mm, para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais Aproximadas: - Diâmetro: 120 cm - Altura: de 73 a 75 cm aproximadamente Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	60	Unid	R\$ 517,00	R\$ 31.020,00
---	--	----	------	------------	---------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

	COTA PRINCIPAL E RESERVADA MESA DE REUNIÃO OVAL aproximadamente 2,40 x 1,20m Descrição Técnica: Tampo: - Em MDP, com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (branco) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - Fixação à estrutura por parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis Frontais: - MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Composição dos pés: - Pata em chapa de aço com espessura de 2,0 mm, estampa-da. - Coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, formato meia-cana, unida à pata por solda. - Tampa interna da coluna em chapa de aço de 0,6 mm, com sistema de suporte de cremalheiras. - Suporte do tampo em chapa de aço com espessura de 2 mm, soldado à coluna. Dimensões das peças metálicas: - Pata: 64 x 900 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para compensação de desníveis do piso. Dimensões Totais: - Comprimento: 240 cm - Largura: 120 cm - Altura: de 73 a 75 cm aproximadamente Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.				
8 E 9		72	Unid	R\$ 1.200,00	R\$ 86.400,00
10 E 11	COTA PRINCIPAL E RESERVADA ARMÁRIO BAIXO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo: Na cor branca: em PP (polipropileno); Nas demais cores: em PS (poliestireno).	271	Unid	R\$ 390,00	R\$ 105.690,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

Estrutura da Caixaria (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 730 mm e 750 mm (73 cm a 75 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CER-FLORE.				
---	--	--	--	--

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

12 E 13	COTA PRINCIPAL E RESERVADA ARMÁRIO MÉDIO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. 10Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 1000 mm e 1300 mm (100 cm a 130 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CER-FLOR.	1109	Unid	R\$ 447,00	R\$ 495.723,00
---------	---	------	------	------------	----------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

14 E 15	COTA PRINCIPAL E RESERVADA ARMÁRIO ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade), com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 3 mm, sendo: Em PP (polipropileno) para a cor branca; Em PS (poliestireno) para as demais cores. Estrutura da Caixaria: - Corpo confeccionado integralmente em MDP, com espessura aproximada de 18 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: Em PP para a cor branca; Em PS para as demais cores. - Sistema de montagem com uso de cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 03 (três) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno para travamento por minifix lateral e suportes metálicos em aço. - Cada prateleira com opção de regulagem de altura em 03 (três) níveis. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Equipadas com dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. - Sistema de travamento centralizado com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas com buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 1.600 mm (160 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica emitida conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou, alternativamente, Certificação FSC (Manejo Florestal Responsável), com caráter ecológico ou Certificação CERFLOR.	2613	Unid	R\$ 750,00	R\$ 1.959.750,00
---------	---	------	------	------------	------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

16 E 17	COTA PRINCIPAL E RESERVADA ARMÁRIO EXTRA ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (Medium Density Particle-board) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 3 mm, sendo: Na cor branca: em PP (polipropileno); Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria: - Confeccionada integralmente em MDP, com espessura aproximada de 18 mm. - Revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: Na cor branca: em PP; Nas demais cores: em PS. - Sistema de montagem composto por cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 04 (quatro) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno, fixadas lateralmente por minifix, e suportes de prateleira em aço. - Cada prateleira com opção de ajuste de altura em 03 (três) posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: Na cor branca: em PP; Nas demais cores: em PS. - Equipadas com dobradiças metálicas tipo baixa, com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. Base: - Possui sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 2.100 mm (210 cm) Certificações obrigatórias:	162	Unid	R\$ 930,00	R\$ 150.660,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

	- Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou Certificação FSC – Fo-rest Stewardship Council ou Certificação CERFLOR.				
35 E 36	COTA PRINCIPAL E RESERVADA CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - 1 MESA E 2 BANCOS Estrutura e Material: - A estrutura do conjunto (mesa e bancos) é composta por tubo de aço retangular 20x40 com espessura de 1,50mm. - A estrutura é tipo monobloco, ou seja, única, com cortes em ângulos que permitem o encaixe da mesa, tornando-a empi-lhável. - A soldagem das partes metálicas através do processo MIG, garantindo união sólida e uniforme em todo o perímetro. - As junções são feitas de forma a garantir uma superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção e Acabamento: - Tratamento especial anticorrosivo aplicado à superfície, seguido de pintura epóxi-pó na cor preto, garantindo durabilidade e resistência. - Fechamento dos topos da estrutura com ponteiros plásticos, garantindo um acabamento seguro e sem bordas expostas. Tampo e Assento: - Tampo da mesa em MDF de 18mm de espessura, revestida de laminado melamínico. - Dimensões aproximadas do tampo: 2000(c)x650mm(l)x580mm(a) - Assentos do Banco em MDF de 18mm de espessura, revestido de laminado melamínico e com acabamento nas bordas em PVC tipo "T". - Dimensões aproximadas dos assentos: 1900(c)x325mm(l)x340mm(a) - O tampo e o assento são fixados à estrutura metálica através de 06 chapinhas em aço (medida 32x21x2mm) e parafusos auto-atarrxantes. Certificações e Conformidade: - Certificado de conformidade da cadeia de custódia para produtos de madeira (FSC) ou Certificado CERFLOR. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório acreditado junto à CGCRE/Inmetro. ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 17088:2023; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (Versão Corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; ASTM D 7091:2020; ASTM D	320	Unid	R\$ 1.260,00	R\$ 403.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

	3363:2020; ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014; ASTM D 2794				
	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP –				
48	MESA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL PARA BERÇÁRIO – 5 LUGARES Tampo: - Confeccionado em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm, - Acabamento em pintura atóxica ou laminado melamínico, resistente à umidade e de fácil higienização. - Formato ergonômico, com recortes circulares ou anatômicos para o encaixe dos assentos infantis, fixos ou removíveis apenas por adulto. Estrutura: - Em aço tubular, com pintura epóxi e tratamento anti-corrosivo - Ponteiras plásticas antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade do móvel. Assentos: - Confeccionados em plástico injetado ou material similar, com superfície lisa e bordas arredondadas, dotados de encosto anatômico. Sistema de Segurança: - Cada assento deverá conter sistema de contenção com cinto de segurança mínimo de 2 pontos, para manter a criança adequadamente posicionada. - Todas as bordas da mesa e dos assentos devem ser arredondadas, sem rebarbas ou superfícies cortantes. - Os materiais utilizados devem ser atóxicos, resistentes e laváveis, seguros para o uso infantil intensivo. - Os assentos devem ser firmemente fixados à estrutura da mesa, impedindo deslocamentos acidentais durante o uso. Medidas Aproximadas: - Altura da mesa: entre 70 cm e 80 cm; - Comprimento total: aproximadamente 1,60 m a 1,80 m; - Largura total: aproximadamente 0,85 m a 1,10 m; - Dimensões dos assentos: adequadas para crianças de berçário, com profundidade e largura entre 18 e 30 cm e encosto com altura mínima de 20 cm. Conformidade com Normas Técnicas: - O produto deverá atender às normas brasileiras de segurança infantil, como a ABNT NBR 15860 (Móveis Infantis – Requisitos de Segurança) e demais regulamentações aplicáveis. - O fornecedor deverá apresentar, quando solicitado, comprovação de conformidade com normas técnicas e certificações pertinentes. Certificação e Conformidade: O produto deverá estar de acordo com a Portaria Inmetro nº 168/2021, bem como com as seguintes normas técnicas: ABNT NBR 15991/2011	37	Unid	R\$ 2.210,00	R\$ 81.770,00
Valor Total do Registro de Preço					R\$ 4.219.503,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **1 (um) ano**, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço se mantém vantajoso.

2.2. O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

2.3. Durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, os preços registrados não poderão ultrapassar o preço praticado no mercado.

2.3.1. Os preços registrados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado nos termos do art. 60 do Decreto Municipal nº 549/2023.

2.3.2. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, contados a partir data do orçamento estimado pela administração, nos termos Art.60, II, do Decreto Municipal 549/2023, do Art. 92, § 3º, da Lei 14.133/21, do Acórdão nº.1.795/2024, do Tribunal de Contas da União, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.4. O fornecedor signatário deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços supramencionado, independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

2.5. Os contratos decorrentes desta Ata entrarão em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de assinatura pela CONTRATADA e sua vigência observará as condições mencionadas no art. 105 da Lei Federal nº. 14.133/2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

Processo n.º 25.0.000021289-2

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Márcio Zanatta
Secretário Adjunto De Licitações E Contratos

ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA